



BLACK BOX

REIN INS VERGNÜGEN
Das nächste Level der mobilen Festivalhygiene



SHOWER

10 Duschen
mit Trockenbereich
inklusive Ablagefläche,
Spiegel und Nassbereich

4



URI

25 Urinale,
1 Waschbecken mit 4 Wasserhähnen,
Regenschutz über dem Waschbecken,
Auftrittsklappe vor dem Waschbecken

9



WASH

5 Waschbecken,
mit je 4 Wasserhähnen, Regenschutz
und zusätzlichem Waschbecken
für Reinigungspersonal


14



TOILET

14 Toiletten
1 Waschbecken mit 4 Wasserhähnen,
Regenschutz über Türen und Waschbecken,
Auftrittsklappe vor dem Waschbecken

19



MIX

9 Toiletten, 7 Urinale
1 Waschbecken mit 4 Wasserhähnen,
Regenschutz über Türen und Waschbecken,
Auftrittsklappe vor dem Waschbecken

24

VON FESTIVALVERANSTALTERN FÜR FESTIVALVERANSTALTER

HYGIENE, DIE SICH GEWASCHEN HAT

Wenn Profis für Profis arbeiten, kann eigentlich nur etwas Gescheites herauskommen. Etwas Sauberes möchte man sagen. So geschehen bei der Entwicklung der neuen Black Boxes – dem definitiv nächsten Level der mobilen Festivalhygiene.

Gemeinsam mit den Firmen ‚Gföllner Containerbau‘ und ‚Hargassner Heiztechnik‘ hat das Team des ‚Woodstock der Blasmusik‘ ein völlig neues Sanitärkonzept entwickelt: unmittelbar am Puls der Zeit sowie durch und durch praktisch gedacht und all das berücksichtigend, was ein Festival und sein Gast braucht.

Mit allerhöchsten Standards und klimaschonender Nachhaltigkeit als Grundmotivation wurden bisher vier unterschiedliche Typen an Containern entwickelt: Shower, Wash, Toilet und Uri. Eine weitere ‚Crossover-Box‘ befindet sich derzeit in der Entwicklung.

Alle Container brillieren mit robuster Bauweise und einer Unmenge an praktischen Feinheiten, die sowohl den Auf- und Abbau, als auch den eigentlichen Festivalbetrieb deutlich vereinfachen.

Jedes der sechzig Highend-Module wurde aus recyceltem Material hergestellt und kann wiederum selbst zu 100 Prozent wiederverwertet werden. Darüber hinaus werden die Duschcontainer mit Hargassner's hocheffizienten Pelletsheizungen betrieben. Ausgeklügelt und umweltschonend wohlgerneht, denn die erhitzten Abwässer erwärmen die Wasserleitungen rückgewin-

nend. Auf diese Weise können bis zu 7,7 Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart werden.

Auch in puncto Optik lassen sich die Black Boxes nichts nachsagen. Edles Schwarz, elegante Holzoptik und eine glasklare, beleuchtete Beschriftung machen die ‚Black Boxes‘ zu einem echten Hingucker auf jedem Festival.

Praktisch auch das sparsame LED-Ampelsystem. Dieses zeigt freie und besetzte Kabinen an und erspart unnötiges Anstellen. Das nächste Level der mobilen Festivalhygiene eben.

 **Gföllner**


HARGASSNER
HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

woodstock
der Blasmusik



**BLACK
BOX**

SHOWER

SHOWER

Abmessungen Container

Länge	6.058 mm
Breite	2.990 mm
Höhe	2.591 mm
Gewicht	4.170 kg

Elektrische Anschlüsse

Spannungsversorgung	3 x 400/230V-50Hz
Anschlussleistung je Container	2 kW

Benötigtes Anschlussmaterial

Frischwasserzuleitung	Storz C-Kupplung 6/4"
Vor- und Rücklaufleitung (Hotmobil)	Storz C-Kupplung 6/4"
Abflussrohre	Polokalrohre DN 110
E-Anschlussleitung	32A CEE

Wichtig!


5-polige Netzzuleitung (3P+N+PE) ist zwingend erforderlich und von Fachpersonal zu prüfen!

Ausstattung

- 10 Duschkabinen
- inklusive Trockenraum mit Haken, Ablage, Spiegel
- abgetrennter Nassraum
- Statusleuchten (Rot/Grün) vor den Türen
- Regenklappen vor den Türen
- nachhaltige Pelletsheizung der Fa. Hargassner
- mit Füllstandmelder mittels APP
- 4 Kranhaken
- 2 Staplertaschen Abstand 1.335 mm; Mindestlänge Staplergabel: 3.5 m




SHOWER | AUSSTATTUNG



SHOWER | ANSCHLÜSSE

Strom-Einspeisung

Strom-Weiterleitung



Doppeltür
Technikraum

Anschluss
Rücklauf Hotmobil

Anschluss
Vorlauf Hotmobil

Anschluss
Frischwasser

Abflussrohr DN 110

**BLACK
BOX**

URI

Abmessungen Container

Länge	6.058 mm
Länge mit offener Klappe	6.447 mm
Breite	2.998 mm
Höhe	2.591 mm
Gewicht	3.230 kg

Elektrische Anschlüsse:

Spannungsversorgung	3 x 400/230V-50Hz
Anschlussleistung je Container	2 kW

Benötigtes Anschlussmaterial:

Frischwasserzuleitung	Storz C-Kupplung 6/4"
Abflussrohre	Polokalrohre DN 110
E-Anschlussleitung	32A CEE

Wichtig!

5-polige Netzzuleitung (3P+N+PE) ist zwingend erforderlich und von Fachpersonal zu prüfen!

Ausstattung:

- 25 Urinale
- Waschbecken mit 4 Hähnen
- Auftrittsklappe vor dem Waschbecken
- Regenschutzklappe über dem Waschbecken
- Spiegel
- 4 Kranhaken
- 2 Stapeltaschen Abstand 1.335 mm; Mindestlänge Staplergabel: 3 m

	Typ	Füllmaterial
Seifenspender	TORK S4 - 561500	TORK milde Schaumseife S4, Inhalt 1000ml
Handtuchspender	TORK H5 - 552500	TORK PeakServe Handtücher, 100585, H5 Universal weiss



Leuchtkasten

Stapertasche

Regenschutzklappe

Strom-Weiterleitung

Strom-Einspeisung

Handtuchspender

Spiegel

Seifenspender

Waschbecken

Technikschrank


Anschluss
Frischwasser

Abflussrohr DN 110

Auftrittsklappe

8 Urinale (25 Stück)





**BLACK
BOX**

WASH

Abmessungen Container

Länge	6.058 mm
Länge mit offener Klappe	6.446 mm
Breite	2.438 mm
Höhe	2.591 mm
Gewicht	2.260 kg

Elektrische Anschlüsse

Spannungsversorgung	3 x 400/230V-50Hz
Anschlussleistung je Container	12 kW

Benötigtes Anschlussmaterial

Frischwasserzuleitung	Storz C-Kupplung 6/4"
Abflussrohre	Polokalrohre DN 110
E-Anschlussleitung	32 A CEE

Wichtig!


5-polige Netzzuleitung (3P+N+PE) ist zwingend erforderlich und von Fachpersonal zu prüfen!


Ausstattung

- 5 Waschbecken
- pro Waschbecken 4 Hähne
- 4 Stk. 230V Steckdosen für z.B. Haartrockner/Föhn
- Regenschutz über jedem Waschbecken
- Trittläche vor jedem Waschbecken
- Spiegel
- 4 Kranhaken
- 2 Staplertaschen Abstand 1.335 mm; Mindestlänge Staplergabel: 3 m

	Typ	Füllmaterial
Seifenspender	TORK S4 - 561500	TORK milde Schaumseife S4, Inhalt 1000ml
Handtuchspender	TORK H5 - 552500	TORK PeakServe Handtücher, 100585, H5 Universal weiss







**BLACK
BOX**

TOILET

Abmessungen Container

Länge	6.058 mm
Länge mit offener Klappe	6.446 mm
Breite	2.438 mm
Höhe	2.591 mm
Gewicht	3.340 kg

Elektrische Anschlüsse

Spannungsversorgung	3 x 400/230V-50Hz
Anschlussleistung je Container	2 kW

Benötigtes Anschlussmaterial

Frischwasserzuleitung	Storz C-Kupplung 6/4"
Abflussrohre	Polokalrohre DN 110
E-Anschlussleitung	32A CEE

Wichtig!

5-polige Netzzuleitung (3P+N+PE) ist zwingend erforderlich und von Fachpersonal zu prüfen!


Ausstattung


- 14 WC-Kabinen
- zusätzliche Wasserzapfstelle
- Waschbecken mit 4 Hähnen
- Regen- & Auftrittsklappe vor dem Waschbecken
- Regenschutzklappe über Türen und Waschbecken
- Statusleuchten (Rot/Grün) vor den Türen
- Spiegel
- 4 Kranhaken
- 2 Staplertaschen Abstand 1.335 mm; Mindestlänge Staplertasche: 3 m

	Typ	Füllmaterial
Seifenspender	TORK S4 - 561500	TORK milde Schaumseife S4, Inhalt 1000ml
Handtuchspender	TORK H5 - 552500	TORK PeakServe Handtücher, 100585, H5 Universal weiss
Toilettenpapierspender	TORK T7 - 558040	ORK hülsenloses Toilettenpapier, Advanced 2-lagig, system T7 Midi



TOILET | AUSSTATTUNG







BLACK
BOX

MIX

Abmessungen Container

Länge	6.058 mm
Länge mit offener Klappe	6.446 mm
Breite	2.438 mm
Höhe	2.591 mm
Gewicht	3.230 kg

Elektrische Anschlüsse

Spannungsversorgung	3 x 400/230V-50Hz
Anschlussleistung je Container	2 kW

Benötigtes Anschlussmaterial

Frischwasserzuleitung	Storz C-Kupplung 6/4"
Abflussrohre	Polokalrohre DN 110
E-Anschlussleitung	32A CEE

Wichtig!


5-polige Netzzuleitung (3P+N+PE) ist zwingend erforderlich und von Fachpersonal zu prüfen!


Ausstattung

- 9 WToiletten, 7 Urinale
- zusätzliche Wasserzapfstelle
- Waschbecken mit 4 Hähnen
- Regen- & Auftrittsklappe vor dem Waschbecken
- Regenschutzklappe über Türen und Waschbecken
- Statusleuchten (Rot/Grün) vor den Türen
- Spiegel
- 4 Kranhaken
- 2 Stapeltaschen Abstand 1.335 mm; Mindestlänge Staplergabel: 3 m

	Typ	Füllmaterial
Seifenspender	TORK S4 - 561500	TORK milde Schaumseife S4, Inhalt 1000ml
Handtuchspender	TORK H5 - 552500	TORK PeakServe Handtücher, 100585, H5 Universal weiss
Toilettenpapierspender	TORK T7 - 558040	ORK hülsenloses Toilettenpapier, Advanced 2-lagig, system T7 Midi







CONTACT



ANSPRECHPARTNER:

Florian Mühlböck

Telefonnummer: +43 7248 62794 225

E-Mail: blackbox@gfoellner.at

**Gföllner Fahrzeugbau
und Containertechnik GmbH**

Industriepark Stritzing 10

A-4710 St. Georgen bei Grieskirchen

SE Operating GmbH

Steingasse 6a/1

A-4020 Linz